



YAVUZ
FIREARMS



YAVUZ 9

**YARI OTOMATİK TABANCA
KULLANMA KILAVUZU**



UYARI

Tabancayı elinize almadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Tam olarak anlaşılmayan bir durumda YAVUZ firması ile irtibata geçiniz.



UYARI

YAVUZ ürünlerinin talimatlara ve yasal düzenlemelere aykırı olarak kullanılması, tedbirsiz kullanılması, ruhsat sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması, üzerinde izinsiz ve yasal olmayan değişiklikler yapılarak kullanılması, standart dışı ya da ürünün teknik özelliklerine uygun olmayan fişek kullanılması, yetkisiz kişiler tarafından bakım ya da tamir yapılarak kullanılması ve benzeri nedenlerle doğacak zararlardan YAVUZ sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımında kötü niyet ve özensizliğe bağlı olarak oluşan her türlü yaralama ve mülkiyete gelecek zararlardan dolayı YAVUZ'un sorumluluğu bulunmamaktadır.



UYARI

İşbu kullanım kılavuzunda bulunan resim, fotoğraf ve tanımlamalar sadece bilgi niteliğindedir. Üretici, her an ve önceden haber vermeksizin ürünlerinin iyileştirilmesi veya herhangi bir üretim ve ticari gereksinim açısından gerekli gördüğü tüm değişiklikleri modellere uygulama hakkına sahiptir.



YAVUZ
FIREARMS

- **YAVUZ Türkiye'nin önde gelen resmi ve sivil kurumları tarafından kullanılmakta olan Yavuz 16 tabancalarının üreticisidir.**
- **Üretim politikamız, savunma sanayinin gereksinimlerine göre yüksek vasıflı ürünler üretmektir.**

İÇİNDEKİLER

- **GENEL HATIRLATMALAR**
- **GENEL EMNİYET KURALLARI**
- **ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLİKLERİ**
 - **GENEL GÖRÜNÜM**
 - **TEKNİK ÖZELLİKLER**
- **TABANCA ÇALIŞMA SİSTEMİ**
 - **TABANCAYI KULLANMA**
 - **BAKIM VE TEMİZLİK**
- **KABZANIN DEĞİŞTİRİLMESİ**
- **ŞARJÖR KİLİDİ DÜĞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ**
 - **ARIZA NEDENLERİ VE GİDERİLMESİ**
- **MONTAJ ŞEMALARI VE PARÇA LİSTELERİ**

1. GENEL HATIRLATMALAR

YAVUZ ürünleri ile herhangi bir işleme başlamadan önce bu talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Bu talimat çerçevesinde sunulan bilgileri edinmiş olmanız ve bunları eksiksiz tatbik etmeniz; YAVUZ ürünlerini hizmete sokarken yanlış yapmamanın, kullanım, temizleme ve bakım sırasında gerekli olan emniyetin ön şartıdır. Ürünün emniyet ve kullanım talimatını iyice okuyup anlamadan kullanmayınız. Daha fazla bilgiye gerek duyduğunuzda sırayla silahınızı aldığınız yere veya fabrikasına başvurunuz.

Lütfen bulunduğunuz yörenin ve ülkenizin, ateşli silah satın alma, taşıma ve kullanma hususlarını düzenleyen kanunlarına riayet ediniz.

Bütün ateşli silahlar tehlikelidir. Bu nedenle ürününüz, kullanma ve emniyet talimatına uymak şartıyla satılmış bulunmakta ve YAVUZ yanlış kullanma nedeniyle üründe ortaya çıkabilecek teknik hasar ve diğer sonuçların sorumluluğunu daha baştan reddetmektedir. Bu, özellikle aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkabilecek olan yaralama ve yaralanma, eşyaya zarar hususlarında geçerli olmaktadır.

- Öldürmek kastı ile dikkatsizce ateş etmek,
- Genel emniyet kurallarına ters düşen ve dikkatsiz kullanma,
- Bozuk, yabancı, elle doldurma veya tekrar doldurma fişek kullanımı,
- Ürünün bakımında ihmal (örneğin pas, bozukluk vb.),
- İşlev bozukluklarını dikkate almama,
- Yerel kanun ve talimatlara uymayan şekilde atış,
- Bizim direkt veya dolaylı kontrolümüzün dışında kalan diğer etkenler.

2. GENEL EMNİYET KURALLARI

SİLAHI ATIŞ İÇİN GÜVENLİ OLMAYAN BİRŞEYE DOĞRU ASLA HEDEF ALMAYINIZ.

Silah namlusunu asla kendi gövdenize veya başka birinin gövdesine doğrultmayınız. Bu, özellikle silahı doldururken veya boşaltırken önemlidir. Bir hedefe ateş ettiğinizde arkasında ne olduğuna dikkat ediniz. Eğer hedefi kaçırırsanız veya fişek hedefe isabet ederse atışın beklenmedik bir yaralanmaya veya hasara neden olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

SİLAH HER ZAMAN DOLUYMUŞ GİBİ HAREKET EDİNİZ.

Asla silahın boş olduğunu düşünmeyiniz. Silahı emniyete alıp tamamen ikna olmadıkça silahınızın dolu ve atışa hazır olduğunu unutmayınız.

SİLAHINIZI SAKLAYINIZ BÖYLECE ÇOCUKLAR ERİŞEMEZ.

18 yaşından küçük çocukların veya yetkisi olmayan diğer insanların silahınıza ulaşabilmesi sizin sorumluluğunuz altındadır. Çocukların dâhil olduğu kazaların riskini azaltmak için silahınızı boşaltın, kilitleyin ve mühimmatı ayrı bir yerde kilitli şekilde saklayınız.

ASLA SUYA VEYA SERT BİR YÜZEYE ATEŞ ETMEYİNİZ.

Suya veya sert bir yüzeye ateş etmek; fişegin beklenmedik şekilde yön değiştirmesine sebep olur ki; bu da kendinizin ve çevrenizdekilerin yaralanmasına neden olur.

ATEŞ ETMEDEN ÖNCE ALKOLLÜ İÇCEKLERDEN VEYA DÜŞÜNCE VE REFLEKSLERİ ZAYIFLATAÇAK İLAÇLARDAN KAÇININIZ.

Alkollü iken veya refleksleri ve düşünceyi zayıflatacak ilaç aldıysanız silahı kullanmayınız. Bu ölümlere yol açabilir.

SİLAHINIZIN UYGUN BAKIMINI YAPINIZ.

Silahınızı çantasında muhafaza edin böylece çalışan parçalarına pislik veya toz birikmesin. Acil durumlarda kullanmak gerekeceğinden her kullanımdan sonra paslanmayı, namlu hasarını ve pislği önlemek için silahınızı kullanma kılavuzunu takip ederek temizleyiniz ve yağlayınız. Namluyu doldurmadan önce, namlunun tamamen temiz (kir, çamur, yağ, fişek ve fişek artıkları vs. gibi tıkanıklıklardan tamamen arındırılmış) olduğunu her zaman kontrol ediniz. Tıkanıklığa karşı ateş etmek namlunun şişmesine ve sizin veya yakınınızdakilerin yaralanmasına neden olabilir. Ateş ederken bilinmedik bir ses duyarsanız ateş etmeyi kesiniz, silahı emniyete alıp boşaltınız. Fişek yatağının ve namlunun içinde, hatalı veya uygun olmayan mühimmat nedeni ile muhtemel fişek sıkışması olmadığından emin olunuz.

UYGUN MÜHİMMAT KULLANINIZ.

Yalnızca fabrika dolumu, sanayi özelliklerinde yeni üretilmiş mühimmat kullanınız. Kullandığınız her fişegin silahın kalibresine ve tipine uygun olduğundan emin olunuz.

ATIŞ YAPARKEN HER ZAMAN KORUYUCU GÖZLÜK VE KULAKLIK TAKINIZ.

Atıcı herhangi bir silahla ateş ederken her zaman darbeye dayanıklı atış gözlüğü, atıştan kaynaklanan duyma hasarını önlemek için ise kulaklık takmalıdır.

KURALLARA UYUNUZ!

Ateşli silahların taşınması, kullanılması ve nakliyesi ile ilgili yerel ve genel kurallara riayet ediniz.

SİLAHIN EMNİYET ÖZELLİKLERİNİ ÇOK İYİ ÖĞRENİNİZ.

Asla emniyet sisteminin tek başına kazaları önleyeceğine itimat etmeyiniz. Kullandığınız silahın emniyet özelliklerini

bilmeniz ve kullanmanız zorunludur, ancak kazalar en iyi şekilde emniyet kurallarına ve ürün kılavuzunda tanımlanan güvenli kullanım prosedürleri uygulanarak önlenabilir. Kazalar her zaman temel emniyet kurallarına riayet edilmemiş olmasının bir neticesidir.

SİLAHINIZI, DAHA ÖNCE EMNİYET VE KULLANMA TALİMATINI OKUYUP İNCELEYEREK ÖĞRENMEMİŞ BİR KİMSEYE ASLA TESLİM ETMEYİNİZ.

SİLAHINIZI KONTROL DIŞI BİR YERDE BIRAKMAYINIZ. AKSİ TAKDİRDE KULLANMA YETKİSİ OLMAYAN HERHANGİ BİRİ SONUNDA SORUMLULUĞU SİZE YÜKLENMEK ÜZERE İNSANLARI TEHDİT EDEBİLİR, HASARA HATTA ÖLÜME YOL AÇABİLİR.

SİLAHINIZI KENDİNİZ VE BAŞKALARININ EMNİYETİ İÇİN DAİMA NAMLUSU BOŞ, EMNİYETE ALINMIŞ HALDE KILIFINDA VEYA ÇANTASINDA TAŞIYINIZ.

SİLAHINIZI, FİŞEKLERİNİZİ SERİN VE HAVADAR BİR YERDE BİRBİRİNDEN AYRI ŞEKİLDE KİLİTLİ OLARAK MUHAFAZA EDİNİZ.

NAMLU İÇERİSİNDE KALMIŞ FİŞEK ÇEKİRDEĞİNİ ASLA İKİNCİ BİR FİŞEK ATEŞLEYEREK ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYINIZ.

BİR SİLAHI KULLANMADAN VE DOLDURMADAN ÖNCE ÇALIŞMA ŞEKLİNİ ÇOK İYİ BİLDİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ.

SİLAHIN TAMİRİNİ YALNIZCA YETKİLİ SERVİSLERDE YAPTIRINIZ.

SİLAHIN PARÇALARI ÜZERİNDE MEKANİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI TEHLİKELİ VE YASAKTIR. BU ŞEKİLDE İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAĞI UNUTULMAMALIDIR.

SİLAHI KULLANAN KİŞİNİN DİĞER KİŞİLERDEN EN AZ 2M UZAKTA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. BOŞA TETİK DÜŞÜRMEK SAKINCALIDIR.

3. ÜRÜN TANITIMI ve ÖZELLİKLERİ

ÜRÜNÜN TESLİMAT İÇERİĞİ

Kutu içinde bulunan parçalar;


- Tabanca
- Şarjör ve Mermi Basma Aparatı
- Farklı Boyutlarda Kabza
- Kullanım ve Bakım Kılavuzu
- Temizleme ve Yağlama Kiti

ÜRÜNÜN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

YAVUZ silahları, atış sporu, polis ve ordu için modern hafif silah imalinde kazanılan deneyimlere uygun bir şekilde son teknoloji ile üretilmektedir. Silahınız yarı otomatik ateşleme sistemiyle çalışmaktadır. YAVUZ 9 PRO tabanca Single Action(SA-Tek Hareketli) özelliğine sahip olarak üretilmiştir. Otomatik iğne emniyeti ve emniyet mandalı(modele göre değişiklik gösterebilir) gibi üstün emniyet mekanizmaları ile donatılmış olup güvenle taşıyabileceğiniz bir tabancadır. Rahat nişan alınabilir nişangâh düzeni ve ergonomik kabza sayesinde hedefi hassasiyetle tespit etmek ve ateşleme yapmak mümkündür.

4. GENEL GÖRÜNÜM

YAVUZ Türkiye'nin önde gelen resmi ve sivil kurumları tarafından kullanılmakta olan Yavuz 16 tabancalarının üreticisidir.





**İĞNE KURULU
GÖSETERGESİ**



AKSESUAR RAYI



TETİK EMNİYETİ



**GÜVENLİ SÖKME
TAKMA MANDALI**



**YÖNÜ DEĞİŞTİRİLEBİLİR
ŞARJÖR KİLİDİ**



**ÇİFT TARAFLI
EMNİYET MANDALI**



İĞNE EMNİYET BLOĞU



**DEĞİŞTİRİLEBİLİR
KABZE**

5. TEKNİK ÖZELLİKLER

MODELLER	YAVUZ 9 PRO	YAVUZ 9 MATCH	YAVUZ 9 XTREME
Kalibre	9x19 mm	9x19 mm	9x19 mm
Çalışma Sistemi	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli	Kısa Geri Tepmeli
Ateşleme Sistemi	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik	Yarı Otomatik
Uzunluk	191.3 mm	207 mm	189.3 mm
Yükseklik	136 mm	136 mm	135,4 mm
Genişlik	33.2 mm	33 mm	32.7 mm
Ağırlık (Boş Şarjörsüz)	690 gr	735 gr	705 gr
Şarjör Kapasitesi	17	17	17
Namlu Uzunluğu	108.1 mm	121.5 mm	106,5 mm
Nişan Düzeni	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez (Ayarlı Gez ve Optik Nişangâh İsteğe Bağlıdır.)	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez (Ayarlı Gez ve Optik Nişangâh İsteğe Bağlıdır.)	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yanklı Gez (Ayarlı Gez ve Optik Nişangâh İsteğe Bağlıdır.)
Emniyet Sistemi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Tetik Emniyeti, Hazne Dolu Göstergesi, İğne Kurulu Göstergesi
Tetik Hareketi	Tek Hareket	Tek Hareket	Tek Hareket



15'LİK ŞARJÖRLE



17'LİK ŞARJÖRLE

6. TABANCA ÇALIŞMA SİSTEMİ

Tabancanız iğne hareketli bir sistem olarak tasarlanmıştır. Kapak takımı geri çekildiğinde iğne kurma mandalına takılmaktadır. Tetik çekildiğinde tetik mafsalı kurma mandalını indirerek iğnenin belirli bir kuvvetle fişek kapsülüne vurmasını sağlar. Kapsül patlayınca kovan içindeki barut tutuşur, barutun yanması ile meydana gelen gaz basıncı; çekirdeği namlu istikametine, kapak takımını da geriye doğru iter. Kapak takımı geri gelirken kovan tırnakla tutulu olduğu için fişek atacağına çarpana kadar gelir. Fişek atacağına çarpan kovan hafif sağ tarafa doğru dışarı fırlar. Kapak takımı; icra yayı basıncıyla ileri doğru hareket ederken aynı zamanda şarjörde hazır bekleyen fişegi namlu yatağına sürerek atış için hazır duruma getirir. Bu işlemler şarjörde fişek bitene kadar devam eder. Şarjördeki fişek bittikten sonra kapak takımı geride takılı kalır.

7. TABANCAYI KULLANMA

KULLANIM ÖNCESİ KONTROL

- Kontrol etme işlemi sırasında tabancanın emniyette olduğundan emin olunuz.
- Fişek yatağının boş olduğundan ve namluda herhangi bir engel ya da kirliliğin olmadığına emin olunuz. (Resim 1)
- Silahı emniyetli bir yöne doğrultup tetiği çekiniz. (Resim 2)
- Silahınızın dolu olup olmadığını tabancanızda bulunan hazne dolu göstergesinden anlayabilirsiniz.



RESİM 1



RESİM 2



UYARI


Ateş etmek istemiyorsanız ellerinizi her zaman tetikten uzak tutunuz.

ATIŞA HAZIRLIK

- Silahı daima zarar meydana getirmeyecek yöne tutunuz.
- Silahınızın emniyet konumunda olduğundan emin olunuz.
- Namludaki yağı namluyu çizmeyecek bir temizleme çubuğu(ucuna yumuşak bez takılmış harbi) ile siliniz.
- Silahın hazır ve kusursuz çalıştığını kontrol ediniz.
- Şarjörün doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz.
- Silahı kapalı alanda kullanmayınız.

ŞARJÖRÜN DOLDURULMASI

- Şarjörü dik tutup, fişegi şarjörün ağzına yerleştiriniz.
- Fişegi aşağı doğru bastırıp, şarjör ağzının altından kaydırarak şarjörün sonuna kadar itiniz.
- Şarjör tümüyle dolana kadar işleme devam ediniz. (Resim 3)





UYARI

Şarjördeki fişek sayısını şarjörün arkasında bulunan deliklerden belirleyebilirsiniz. Şarjöre belirtilen sayıdan fazla fişek basmaya çalışmak şarjörünüze zarar verebilir.


SİLAHIN DOLDURULMASI

- Tabancayı emniyet konumuna getiriniz.
- Dolu şarjörü tabanca gövdesine şarjör kilidine kilitlenecek şekilde yerleştiriniz. (Resim 4)
- Kapağı duruncaya kadar geri çekiniz ve dikkatlice bırakınız. (Resim 5)
- Şimdi silahınız dolu, kurulu ve atışa hazır konumundadır. Hazne dolu göstergesi tabancanın dolu olduğunu gösterecektir. (Resim 6)



RESİM 4

RESİM 5



RESİM 6




UYARI

Silah dolu olup, iğne kurulu ve yeniden ateşlemeye hazırdır. Ateş etmek niyetinde değilseniz parmaklarınızı tetikten uzak tutunuz.

NOT: YAVUZ 9 ateşleme iğnesinin her türlü hareketini önleyen otomatik emniyet(iğne emniyet bloğu) ile donatılmıştır, bu otomatik emniyet sadece tetik dibine kadar çekildiğinde devredışı bırakılır.

NİŞAN HATTI OLUŞTURMA

Üç nokta yan yana getirilerek hedef hattı oluşturulabilir. (Resim 7)



ATIŞ

- Atış tekniklerine uymanız isabetli atışlar yapmanızı sağlayacaktır.
- Parmağınızı tetiğin üzerine koyup yavaşça çekiniz. (Resim 2)

- Tüm atışlarınızı bitirinceye kadar silahınızı hedeften ayırmayınız.
- Son atış yapıldıktan sonra, kapak grubu arkada kalır ve bu şekilde şarjörün boş olduğu haberini verir. (Resim 8-1)
- Şarjör kilidine basarak boş şarjörü çıkartınız.
- Yeniden ateş etmek için, boş şarjörü çıkartınız, dolu bir şarjörü kilitlenene kadar yuvasına itiniz.
- Kapağın kapanması için kapak ayaklama mandalını indirip fişegın namluya girmesini sağlayınız.(Resim 8-2)



Picture 8

SİLAHIN BOŞALTIMASI


- Silah doludur ve namlu içerisinde fişek bulunmaktadır.
- Silahın namlusunu güvenli bir yöne doğrultunuz.
- Silahtan şarjörü çıkartmak için şarjör kilidi düğmesine basınız. (Resim 9-1)
- İçerdeki fişegi çıkartmak için kapağı geriye çekiniz. (Resim 9-2)
- Fişek yatağının boş olduğu ve fişegın dışarı atıldığından emin olduktan sonra dikkatli bir şekilde kapak takımını da kapanmak üzere bırakınız.



RESİM 9

ŞARJÖRÜN BOŞALTILMASI

- Fişek şarjörün ağzından çıkana kadar başparmağınızla ileri itiniz. (Resim10)
- Şarjör boşalana kadar devam ediniz.



Resim 10



UYARI

Sadece orijinal, kaliteli ve tabancanızın kalibresine uygun fişek kullanınız. Elle doldurulan veya diğer standart dışı fişeklerle kullanılan silahların garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayınız.

8. BAKIM ve TEMİZLİK

- Bakıma başlamadan önce tabancanızın boş olduğundan emin olunuz.
- Tabanca boş değil ise “tabancanın boşaltılması” prosedürünü izleyerek boşaltınız.
- Tabancanızın ateş ettiği her defa ve en az ayda bir kez olmak üzere tabancanızın bakımı yapılması gerekmektedir. Tabancanızın yanında verilen temizlik ve bakım kiti “Kıl Fırça, Tel Fırça, Harbi, Koruyucu Yağ” ürünlerini kapsamaktadır.

SİLAHIN SÖKÜLMESİ

Silahınızı sökmeye başlamadan önce silahınızın boş olduğundan emin olunuz.

- Şarjör kilidi düğmesine basarak şarjörü çıkartınız.(Resim 9-1)
- Kapağı geri çekip silahınızı kapak ayıklama konumuna getiriniz.
- Silahınız kapak ayıklama pozisyonundayken sökme takma mandalını saat yönünde çeviriniz. (Resim 11)
- Kapak ayıklama mandalını dikkatli bir şekilde indiriniz. (Resim 12)
- Bir elinizle kapağı tutun ve diğer elinizle tetiğe basınız. (Resim 13)
- Kapağı gövde üzerinden kaydırarak çekiniz. (Resim 14)
- Kapak üzerindeki icra milinin kafasına hafifçe bastırınız. (Gerilmiş haldeki icra yayı ve icra miline dikkat ediniz.)
- İcra yayı ile birlikte icra milini kaldırınız ve yavaş yavaş gerilim halinden çıkması için bırakınız.(Resim 15)
- Namluyu bir miktar ileriye doğru kaydırarak kapak üzerinden çıkarınız.(Resim 16)



RESİM 11




RESİM 12




RESİM 13



RESİM 14



RESİM 15



RESİM 16




UYARI

Silah yetkisiz kişiler tarafından daha fazla sökülmemelidir.

SİLAHIN TEMİZLENMESİ

Namlunun Temizlenmesi ve Yağlanması;

- Silah ile birlikte verilen fırçaya silah yağı püskürtünüz.
- Fırçayı namluya sokunuz ve birkaç kez ileri geri götürünüz. (Resim 17)
- Silah ile birlikte verilen harbi ve temiz bir bez ile namlunun içini kurulayınız.
- Bu işlem, bez namludan temiz çıkıncaya kadar yeni bezlerle tamamlanır.
- Silah yağına batırılmış temiz bir bezi, namlunun iç kısmını ve dışını hafifçe yağladıktan sonra bir uçtan bir uca kadar namlu üzerinde gezdiriniz.



Resim 17

Kapağın Temizlenmesi ve Yağlanması;

- Kapağı silah yağı ile ıslatılmış bir bez ile temizleyiniz.
- Gerektiği takdirde, silah ile birlikte verilen temizleme fırçasından faydalanınız.
- Ulaşılmaması zor yerleri küçük fırça, bez ve çözücü sıvı yardımıyla temizleyiniz.
- Kapağı, silah yağı ile hafifçe yağlayınız. (Resim 18)



UYARI



Resim 18

Kapağı temizlerken, çıkışa ve ateşleme iğnesine özel bir özen gösteriniz. Bütün artıkların temizlendiğinden emin olunuz. İğne deliğine yağ dökmeyiniz.

Gövdenin Temizlenmesi ve Yağlanması;


- Silah yağı ile ıslatılmış fırça ya da bir bez yardımıyla tüm yüzeyleri dikkatlice siliniz.
- Atış esnasında meydana gelen barut artıklarından arındırınız.
- Hareketli parçaları ve kapak kızaklarını silerek ve yağlayarak temizleyiniz. (Resim 19)



Resim 19

İcra Yayı ve İcra Milinin Temizlenmesi ve Yağlanması;

- İcra yayı ve icra milini silah yağı ile hafifçe yağlayınız. (Resim 20)
- Silah uzun bir süre kullanılmış ise önce silah yağı ile temizlenmesi ve sonra silah ile birlikte verilen yumuşak fırça ile temizlenmesi gerekebilir.




Şarjörün Temizlenmesi ve Yağlanması;

- Şarjörde fişek olmamasına dikkat ediniz.
- Şarjörün alt kısmı yukarı gelecek şekilde tutup ince bir cisim yardımı ile şarjör alt kapak kilidini itiniz. (Resim 21)
- Şarjör alt kapağını, şarjör gövdesi üzerinden kaydırarak yarım çıkarınız.
- Bir elinizle şarjör alt kapak kilidinin tabanına baskı yaparak tutunuz ve diğer elinizle şarjör alt kapağını çıkartınız.


(Resim 22)

- Şarjörün içinde biriken barut kalıntılarını kıl fırça kullanarak temizleyiniz.
- Kıl fırça ve temiz bez yardımıyla şarjörün içini ve dışını siliniz.
- Kıl fırça kullanarak şarjörün içini az miktarda yağlayınız.
- Sökme sırasını tersten izleyerek şarjörü monte ediniz.



SİLAHIN TOPLANMASI

- Namluyu kapaktaki yerine tam olarak oturtunuz. (Resim 23)
- İcra milini kapaktaki yerine geçirin ve icra milinin kafasının namludaki yerine oturmasını sağlayınız. (Resim 24)
- Kapaktaki kanalları gövdedeki kızaklara geçecek şekilde kapağı gövde üzerine yerleştiriniz. (Resim 25)
- Kapağı geri çekip silahınızı kapak ayıklama konumuna getiriniz.
- Silahınız kapak ayıklama pozisyonundayken sökme takma mandalını saat yönünün tersine çeviriniz. (Resim 26-1)
- Kapak ayıklama mandalını dikkatli bir şekilde indiriniz. (Resim 26-2)





RESİM 25



RESİM 26

9. KABZANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tabanca ile birlikte verilen ve üç farklı boyutta (small, medium, large) olan kabzalar aşağıda belirtilen şekilde değiştirilebilir.

- Kabza pimini uygun bir alet yardımıyla iterek çıkartınız.(Resim 27)
- Tabancanın üzerinde bulunan kabzayı alt tarafından tutarak çekiniz ve yuvasından çıkarınız.(Resim 28)
- Diğer kabzayı önce üst tarafı gövdeye girecek şekilde gövdedeki yerine girdiriniz ve kabza pimini takınız. (Resim 29)



RESİM 27



RESİM 28




RESİM 29

10. ŞARJÖR KİLİDİ DÜĞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Sol elini kullanan kullanıcılar aşağıda belirtilen şekilde şarjör kilidi düğmesinin yerini değiştirebilirler.

- Kapak kısmını gövdeden ayırınız (Bknz. Silahın Sökülmesi).
- Şarjör yayını uygun bir alet yardımıyla şarjör kilidi düğmesinin kanalından çıkarınız. (Resim 30-1)
- Şarjör kilidini bastırarak gövdeden ayırınız. (Resim 30-2)
- Şarjör kilidini gövdenin diğer tarafından hafif eğik olacak şekilde gövdedeki yuvasına sokunuz.




Resim 30

11. ARIZA NEDENLERİ VE GİDERİLMESİ

Aşağıdaki tablo ateş etmede yaşanan problemleri, nedenlerini ve önerileri içermektedir.

PROBLEM	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Silahın Ateşleme Yapmaması	Hatalı fişek	Hatalı fişegi çıkarıp yeni fişegi hazneye sürünüz
	İğne problemi	İğne grubunu ve iğne yuvasını temizleyiniz
	Kapağın tam oturmaması	Yetkili servise gösteriniz
Hazneye Fişegin Beslenememesi	Sonuna kadar itilmeyen şarjör	Şarjörü sonuna kadar itiniz
	Hatalı şarjör	Şarjörü değiştiriniz
	Kirli şarjör	Şarjörü temizleyiniz
	Hatalı takılmış şarjör	Şarjörü çıkarıp yeniden takınız
Boş Kovan Çıkarmama veya Hatalı Çıkarma	Namlu fişek yatağı kirli	Namluyu temizleyiniz ve yağlayınız
	Fişek atacağı problemi	Yetkili servise gösteriniz
	Tırnak problemi	Yetkili servise gösteriniz

(9x19 mm) YAVUZ 9 XTREME TABANCA DEMONTAJ RESMİ




- 1) Y00090010100 ŞARJÖR KILIDI
- 2) Y00090010100 ŞARJÖR KILIDI VAT
- 3) Y02850015000 ARPAÇIK
- 4) Y02850016000 GEZ
- 5) Y00090016000 KILIT
- 6) Y00900170100 İNSANİĞAT KAPASI
- 7) Y00900170200 RED-DOT TEŞTİT CİVATASI
- 8) Y00900170300 RED-DOT ALTIK (TRUCOM)
- 9) Y00900170400 RED-DOT ALTIK (VENOM)
- 10) Y00900170500 RED-DOT ALTIK (SHIELD R&S)
- 11) Y00900170600 RED-DOT ALTIK (SHIELD R&S)
- 12) Y00900180100 ENAYİT MANDALI
- 13) Y00900180200 ENAYİT MANDALI
- 14) Y02850020000 KURMA MANDALI
- 15) Y02850020100 KURMA MANDALI VAT
- 16) Y02850020200 KURMA MANDALI PİMİ
- 17) Y00900212100 İĞNE
- 18) Y00900212100 İĞNE VAT TAHDİDİ

- 19) Y02850102100 İĞNE ENAYİT GÖSTERGESİ
- 20) Y00900210300 İĞNE PİMİ
- 21) Y02850103000 İĞNE PİMİ
- 22) Y02850103100 İĞNE VAT
- 23) Y02850103200 İĞNE VAT
- 24) Y02850103300 İĞNE VAT
- 25) Y02850103400 İĞNE VAT
- 26) Y02850103500 İĞNE VAT
- 27) Y00900210400 İĞNE VAT
- 28) Y02850105000 İĞNE VAT
- 29) Y02850105100 İĞNE VAT
- 30) Y00900210500 İĞNE VAT
- 31) Y02850105200 İĞNE VAT
- 32) Y00900210500 İĞNE VAT
- 33) Y02850105300 İĞNE VAT
- 34) Y00900210500 İĞNE VAT
- 35) Y00900210500 İĞNE VAT
- 36) Y00900210500 İĞNE VAT
- 37) Y00900210500 İĞNE VAT
- 38) Y00900210500 İĞNE VAT
- 39) Y00900210500 İĞNE VAT
- 40) Y00900210500 İĞNE VAT
- 41) Y00900210500 İĞNE VAT
- 42) Y02850105500 İĞNE VAT
- 43) Y02850105600 İĞNE VAT
- 44) Y02850105700 İĞNE VAT
- 45) Y02850105800 İĞNE VAT
- 46) Y02850105900 İĞNE VAT
- 47) Y02850106000 İĞNE VAT
- 48) Y02850106100 İĞNE VAT
- 49) Y00900210600 İĞNE VAT
- 50) Y02850106200 İĞNE VAT
- 51) Y00900210600 İĞNE VAT
- 52) Y02850106300 İĞNE VAT

- 35) Y00900210600 İĞNE VAT
- 36) Y00900210600 İĞNE VAT
- 37) Y00900210600 İĞNE VAT
- 38) Y00900210600 İĞNE VAT
- 39) Y00900210600 İĞNE VAT
- 40) Y00900210600 İĞNE VAT
- 41) Y00900210600 İĞNE VAT
- 42) Y02850106400 İĞNE VAT
- 43) Y02850106500 İĞNE VAT
- 44) Y02850106600 İĞNE VAT
- 45) Y02850106700 İĞNE VAT
- 46) Y02850106800 İĞNE VAT
- 47) Y02850106900 İĞNE VAT
- 48) Y02850107000 İĞNE VAT
- 49) Y00900210700 İĞNE VAT
- 50) Y02850107100 İĞNE VAT
- 51) Y00900210700 İĞNE VAT
- 52) Y02850107200 İĞNE VAT

- 53) Y02850107300 İĞNE VAT
- 54) Y00900210800 İĞNE VAT
- 55) Y00900210800 İĞNE VAT
- 56) Y00900210800 İĞNE VAT
- 57) Y00900210800 İĞNE VAT
- 58) Y00900210800 İĞNE VAT
- 59) Y00900210800 İĞNE VAT
- 60) Y00900210800 İĞNE VAT
- 61) Y00900210800 İĞNE VAT
- 62) Y00900210800 İĞNE VAT
- 63) Y00900210800 İĞNE VAT
- 64) Y00900210800 İĞNE VAT
- 65) Y00900210800 İĞNE VAT
- 66) Y00900210800 İĞNE VAT
- 67) Y00900210800 İĞNE VAT
- 68) Y00900210800 İĞNE VAT
- 69) Y00900210800 İĞNE VAT
- 70) Y00900210800 İĞNE VAT
- 71) Y00900210800 İĞNE VAT
- 72) Y00900210800 İĞNE VAT
- 73) Y00900210800 İĞNE VAT
- 74) Y00900210800 İĞNE VAT
- 75) Y00900210800 İĞNE VAT
- 76) Y00900210800 İĞNE VAT
- 77) Y00900210800 İĞNE VAT
- 78) Y00900210800 İĞNE VAT
- 79) Y00900210800 İĞNE VAT
- 80) Y00900210800 İĞNE VAT
- 81) Y00900210800 İĞNE VAT
- 82) Y00900210800 İĞNE VAT
- 83) Y00900210800 İĞNE VAT
- 84) Y00900210800 İĞNE VAT
- 85) Y00900210800 İĞNE VAT
- 86) Y00900210800 İĞNE VAT
- 87) Y00900210800 İĞNE VAT
- 88) Y00900210800 İĞNE VAT
- 89) Y00900210800 İĞNE VAT
- 90) Y00900210800 İĞNE VAT
- 91) Y00900210800 İĞNE VAT
- 92) Y00900210800 İĞNE VAT
- 93) Y00900210800 İĞNE VAT
- 94) Y00900210800 İĞNE VAT
- 95) Y00900210800 İĞNE VAT
- 96) Y00900210800 İĞNE VAT
- 97) Y00900210800 İĞNE VAT
- 98) Y00900210800 İĞNE VAT
- 99) Y00900210800 İĞNE VAT
- 100) Y00900210800 İĞNE VAT

(9x19 mm) YAVUZ 9 PRO TABANCA DEMONTAJ RESMİ




- 1) Y009000100 SARÖR KLİDİ
- 2) Y0090010100 SARÖR KLİDİ YATI
- 3) Y0090001500 ARPAÇIK
- 4) Y0018150100 ARPAÇIK TESPİT CİVATASI
- 5) Y0090001600 GZ. TESPİT ÇIKARICI
- 6) Y0085160100 GZ. TESPİT ÇIKARICI
- 7) Y0085180100 EBNİVET MANDALI
- 8) Y0085180100 EBNİVET MANDALI TAHDİDİ
- 9) Y0089180200 KURMA MANDALI
- 10) Y0285020100 KURMA MANDALI
- 11) Y0285020100 KURMA MANDALI YATI
- 12) Y0285020100 KURMA MANDALI PİMİ
- 13) Y0090002100 İĞNE
- 14) Y009002100 İĞNE YAY TAHDİDİ
- 15) Y0285210000 İĞNE EBNİVET GÖSTERGESİ
- 16) Y009002100 İĞNE PİMİ
- 17) Y0285210000 İĞNE PİMİ
- 18) Y0285022100 İĞNE YATI

- 19) Y0285220100 İĞNE YERİNE GETİREN YAY
- 20) Y0285002400 PİSK ATACAĞI
- 21) Y0285002700 TETİK YATI
- 22) Y0285270100 TETİK PİMİ
- 23) Y0090002800 SÖNME TAKMA PARÇASI
- 24) Y028500100 SÖNME TAKMA PARÇASI YATI
- 25) Y00850030100 KAPLI
- 26) Y0090003000 KAPAK
- 27) Y0090003000 KAPAK TAHDİDİ
- 28) Y0085003000 TETİK MEFSALI
- 29) Y0090003000 TETİK MEFSALI PİMİ
- 30) Y0090035000 ORTAK BOY KAREZ
- 31) Y0090035000 BÜYÜK BOY KAREZ
- 32) Y0090004000 ÇÖMCE
- 33) Y0090004000 TETİK
- 34) Y00900420100 TETİK EBNİVETİ

- 35) Y00900420200 TETİK EBNİVETİ YATI
- 36) Y0285004500 TIRNAK YATI
- 37) Y0090004700 TIRNAK
- 38) Y0285470100 TIRNAK TESPİT PİMİ
- 39) Y0285005000 YERİNE GETİREN YAY
- 40) Y0285005200 ARKA YATILAMA BLOĞU
- 41) Y0285005500 YERİNE GETİREN YAY MİLİ
- 42) Y0285005500 YERİNE GETİREN YAY MİLİ
- 43) Y0285005500 YERİNE GETİREN YAY MİLİ
- 44) Y0285005700 KANAK TUTUCU YATI
- 45) Y0090005000 KILITLIĞE BLOĞU
- 46) Y0285005500 KILITLIĞE PİMİ
- 47) Y0011660100 HELİSE YAY
- 48) Y0285006700 İĞNE EBNİVET BLOĞU
- 49) Y0285070000 İĞNE EBNİVET BLOĞU
- TAHDİT PİMİ
- 50) Y009007200 SERİ NR. LEVHASI

- 51) Y0285003000 SARÖR KOMPLİSİ (17 KAPASİTELİ)
- 52) Y0090003000 SARÖR KOMPLİSİ (15 KAPASİTELİ)

(9x19 mm) YAVUZ 9 MATCH TABANCA DEMONTAJ RESMİ



- 1) Y0090900100 ŞAĞIR KİLİDİ
- 2) Y00909010000 ŞAĞIR KİLİDİ YAT
- 3) Y287001500 ANPAKLIK
- 4) Y0087160100 GİZ TESPİT CİVATASI
- 5) Y0087160100 GİZ TESPİT CİVATASI
- 6) Y0087170000 RED-DOT TESPİT CİVATASI
- 7) Y0087170000 RED-DOT TESPİT CİVATASI
- 8) Y00917170000 RED-DOT ALTIK (VENGİ)
- 9) Y00917170000 RED-DOT ALTIK (TRUCON)
- 10) Y00917170000 RED-DOT ALTIK (TRUCON)
- 11) Y0095018000 EBNİYET MANDALI
- 12) Y0095018000 EBNİYET MANDALI
- 13) Y0095018000 EBNİYET MANDALI
- 14) Y0095018000 EBNİYET MANDALI
- 15) Y0095018000 EBNİYET MANDALI
- 16) Y0095018000 EBNİYET MANDALI
- 17) Y0095018000 EBNİYET MANDALI
- 18) Y0095018000 EBNİYET MANDALI

- 19) Y0285210200 İŞNE EBNİYET GÜSTERGESİ
- 20) Y0099210300 İŞNE PİMİ
- 21) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 22) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 23) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 24) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 25) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 26) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 27) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 28) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 29) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 30) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 31) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 32) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 33) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 34) Y0285210300 İŞNE PİMİ
- 35) Y0285210300 İŞNE PİMİ

- 36) Y00990400100 GÖVDE
- 37) Y00990400100 GÖVDE
- 38) Y00990400100 GÖVDE
- 39) Y00990400100 GÖVDE
- 40) Y00990400100 GÖVDE
- 41) Y00990400100 GÖVDE
- 42) Y00990400100 GÖVDE
- 43) Y00990400100 GÖVDE
- 44) Y00990400100 GÖVDE
- 45) Y00990400100 GÖVDE
- 46) Y00990400100 GÖVDE
- 47) Y00990400100 GÖVDE
- 48) Y00990400100 GÖVDE
- 49) Y00990400100 GÖVDE
- 50) Y00990400100 GÖVDE
- 51) Y00990400100 GÖVDE

- 52) Y0285670200 İŞNE EBNİYET BLOĞU
- 53) Y0285670200 İŞNE EBNİYET BLOĞU
- 54) Y0285670200 İŞNE EBNİYET BLOĞU
- 55) Y0285670200 İŞNE EBNİYET BLOĞU
- 56) Y0285670200 İŞNE EBNİYET BLOĞU
- 57) Y0285670200 İŞNE EBNİYET BLOĞU
- 58) Y0285670200 İŞNE EBNİYET BLOĞU
- 59) Y0285670200 İŞNE EBNİYET BLOĞU
- 60) Y0285670200 İŞNE EBNİYET BLOĞU
- 61) Y0285670200 İŞNE EBNİYET BLOĞU

[illegible]

İLETİŞİM BİLGİLERİ

GİRSAN MAKİNE VE HAFİF SİLAH SAN. TİC. A.Ş

Fabrika Adres :

Teyyaredüzü Mh. Sunta Sk. No: 25 28200 Merkez / GİRESUN

Tel : 0454 215 29 31 - 0454 215 39 35

Fax : 0454 215 39 28

E-Posta : satis@girsan.com

Ankara :

Döğol Cad. Tandoğan Apt. B Blok No: 3/4 Tandoğan

(Anadolu Meydanı) Çankaya / ANKARA

Tel : 0312 222 81 89

Fax : 0312 222 81 98

İstanbul :

Barbaros Bulvarı No: 23 Kat: 3 Beşiktaş / İSTANBUL

Tel : 0212 227 34 27

Fax : 0212 227 09 27



UYARI

**Tabancayı elinize almadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
Tam olarak anlaşılmayan bir durumda YAVUZ firması ile irtibata geçiniz.**